


*Gentile Fornitore,*

*Eco-recuperi srl ha stabilito una propria politica per la Qualità, la Sicurezza e l'Ambiente (disponibile sul sito <http://www.ecorecuperi.it/it/918-qualita.htm> ) nell'ottica del rispetto della normativa vigente e del miglioramento continuo.*

*In ottemperanza del D.lgs 81/2008 "Sicurezza negli ambienti di lavoro", Eco-recuperi ha stabilito **REGOLE COMPORTAMENTALI** alle quali devono rigorosamente attenersi gli OPERATORI ESTERNI che si recano presso il nostro impianto.*

*Vi chiediamo di trasmettere tale istruzione operativa a tutti gli operatori incaricati ad entrare nel nostro stabilimento per carico/scarico merci o per svolgere attività di manutenzione.*

***Nell'attesa di ricevere la presente controfirmata per accettazione  
all'indirizzo e-mail [rifiuti@.ecorecuperi.it](mailto:rifiuti@.ecorecuperi.it)  
si porgono distinti saluti.***

| DATA       | STATO REVISIONE                        | REDAZIONE                                      | VERIFICA E APPROVAZIONE                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/11/2024 | Rev.04                                 | Responsabile<br>Qualità-Sicurezza-<br>Ambiente | DIREZIONE E RSPP<br><br>ECO-RECUPERI S.r.l.<br>Amministratore Unico |
| DATA       | TIMBRO E FIRMA<br>PER PRESA<br>VISIONE |                                                |                                                                                                                                                          |

**CORRETTO COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI ESTERNI:  
REGOLE PER LA SICUREZZA****REGOLE PER LA SICUREZZA**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Gli operatori devono <b>SEMPRE</b> suonare il campanello prima di accedere all'impianto di Ecorecuperi                                                                                                                                                                                                       |
| 2.  | Gli operatori (autisti o manutentori) devono segnalare la propria presenza al magazzino tramite citofono. Il magazziniere apre il cancello e indirizza l'operatore a seconda dell'attività che deve svolgere.<br>La velocità max di transito dei mezzi all'interno del piazzale è di 5 km/h;                 |
| 3.  | I mezzi devono sostare solo nelle aree dedicate                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.  | In caso di sosta i mezzi devono essere spenti                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.  | Rispettare la segnaletica orizzontale                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.  | E' assolutamente vietato permanere in prossimità o all'interno delle zone operative dei carrelli elevatori e/o dei mezzi in manovra.                                                                                                                                                                         |
| 7.  | E' vietato accedere in zone non autorizzate dello stabilimento. In caso di accesso ai reparti, è obbligatorio seguire i percorsi pedonali.                                                                                                                                                                   |
| 8.  | Durante le operazioni di carico e/o scarico gli operatori devono <b>indossare i DPI specifici per la mansione svolta e obbligatoriamente gilet alta visibilità e scarpe antinfortunistiche.</b>                                                                                                              |
| 9.  | In caso di EMERGENZA in stabilimento, gli autisti devono lasciare il proprio automezzo in zone che non costituiscano intralcio alla circolazione stradale e attendere istruzioni dal personale dello stabilimento; l'EMERGENZA viene segnalata verbalmente; il cessato allarme viene comunicato verbalmente. |
| 10. | <b>Vietato FUMARE</b> in tutti i reparti dello stabilimento                                                                                                                                                                                                                                                  |

**L'attenzione e la prudenza costituiscono la prima difesa contro gli infortuni sul lavoro e la garanzia di incolumità nelle più diverse situazioni!**

**CORRETTO COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI ESTERNI:  
REGOLE PER LA SICUREZZA E PER IL RISPETTO DEL  
PROTOCOLLO SANITARIO AZIENDALE COVID-19**

Estratto dal protocollo aziendale Covid-19

| <b>Allegato 3</b>                                                                   | <b>GESTIONE ACCESSO FORNITORI<br/>(trasportatori, corrieri, manutentori, pulizie, assistenza<br/>distributori automatici)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tutti gli ingressi dei trasportatori sono preventivamente autorizzati e programmati dall'ufficio logistico</li> <li>✓ Il trasportatore è obbligato a fermarsi al cancello d'ingresso e suonare il campanello. Il magazziniere regola e determina il momento dell'accesso per evitare assembramenti.</li> <li>✓ Una volta entrato all'interno del perimetro aziendale, il trasportatore ferma il mezzo nella zona della pesa quindi scende dal mezzo SOLO SE munito di mascherina e guanti, apre il portello per permettere il carico e scarico dei rifiuti/merce</li> <li>✓ L'autista si reca alla postazione per l'accettazione allestito all'ingresso del portone del magazzino. Lascia la bolla o formulario sul banco ed esce in attesa che il magazziniere inizi le operazioni di scarico.</li> <li>✓ Il magazziniere procede al prelievo della merce usando carrello elevatore e transpallett indossando guanti protettivi.</li> <li>✓ Solo dopo 2 ore dallo scarico, il magazziniere potrà prelevare il materiale</li> <li>✓ E' vietato per i trasportatori esterni di accedere all'interno dei locali</li> <li>✓ Per tutti i fornitori di manutenzioni (controlli estintori, controlli muletti, controlli impianti...) per il fornitore dei distributori automatici e per il servizio di pulizie, si cerca di programmare gli interventi fuori dagli orari di attività produttiva. Qualora non fosse possibile, prima dell' ingresso all'interno dei locali di Eco-recuperi si mettono in atto le disposizioni vigenti per i dipendenti:</li> </ul> <p>verifica temperatura, verifica utilizzo guanti e mascherina, mantenimento distanza di sicurezza</p> |
|  | <p><b>Tutte le operazioni svolte dal magazziniere devono essere svolte con l'utilizzo di mascherina e guanti e avendo cura di non sfregarsi occhi e naso con i guanti utilizzati per maneggiare merce e documenti provenienti dall'esterno.</b></p> <p><b>Contaminazione:</b> il contatto su superfici contaminate e il successivo portarsi le mani alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## **CORRETTO COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI ESTERNI: REGOLE PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE**

| <b>REGOLE PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestione dei mezzi</b><br>                    | <p>È responsabilità della ditta fornitrice attivarsi per garantire che i mezzi siano conformi alla normativa vigente e alle prescrizioni dei relativi libretti di uso e manutenzione.</p> <p>È responsabilità della ditta garantire che le emissioni degli automezzi utilizzati siano controllate periodicamente dalla motorizzazione civile, come previsto dalla normativa.</p>                                                                                                                                                                                |
| <b>Gestione delle emissioni atmosferiche</b><br> | <p>Il personale è tenuto ad evitare sprechi delle risorse energetiche, provvedendo allo spegnimento dei mezzi e delle attrezzature qualora non sia indispensabile mantenere il motore acceso, in modo tale da evitare inutili emissioni atmosferiche.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gestione del Rumore</b><br>                 | <p>Si invita il trasportatore a spegnere il mezzo in caso di sosta per evitare inutili emissioni di rumore.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gestione dei rifiuti</b><br>                | <p>È fatto divieto assoluto di introdurre rifiuti all'interno delle aree di stoccaggio presenti nelle zone di lavoro di Eco Recuperi S.r.l., e in nessun caso i rifiuti prodotti dalla ditta potranno essere abbandonati all'interno delle zone di lavoro.</p> <p>Eventuali rifiuti prodotti possono essere conferiti presso appositi contenitori differenziati posizionati in magazzino oppure in sala riposo.</p> <p>È necessario, inoltre, garantire l'ordine delle zone di lavoro provvedendo alla pulizia delle aree al termine delle attività svolte.</p> |

## PROCEDURA IN CASO DI EMERGENZA

In caso di emergenza occorre attenersi rigorosamente a quanto indicato:

| 1. Sversamento accidentale a terra di combustibili e olii dai mezzi di trasporto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSEGUENZE AMBIENTALI DELL'INCIDENTE                                            | inquinamento del suolo e delle acque: sversamento nel terreno e nelle acque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MODALITA' DI COMUNICAZIONE                                                       | L'operatore sul posto dell'incidente ne dà comunicazione a resp stabilimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILITA' DELL'INTERVENTO                                                  | la responsabilità dell'intervento è dell'operatore e del personale presente sul luogo dell'incidente (es. il magazziniere se l'incidente si verifica in fase di carico /scarico) mentre RSI ha il compito di assicurarsi che il piano di reazione sia svolto correttamente dall'operatore                                                                                                                                        |
| MODALITA' DI INTERVENTO                                                          | Il magazziniere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sparge il materiale assorbente sul suolo per raccogliere il combustibile/olio già fuoriuscito</li> <li>• raccoglie il materiale assorbente impregnato di combustibile/olio mantenendolo separato dagli RSU</li> <li>• posiziona il materiale assorbente in apposito contenitore e smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa in materia di rifiuti</li> </ul> |
| AZIONI SUCCESSIVE ALL'INTERVENTO                                                 | In caso di sversamenti di grande entità lavare la superficie imbrattata con acqua e detersivi provvedendo alla raccolta dei prodotti di risulta per il successivo smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa in materia di rifiuti                                                                                                                                                                                      |

| 2. Allagamento del sito               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSEGUENZE AMBIENTALI DELL'INCIDENTE | inquinamento del suolo e delle acque: sversamento nel terreno e nelle acque                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MODALITA' DI COMUNICAZIONE            | l'operatore sul posto dell'incidente ne dà comunicazione al RSI.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILITA' DELL'INTERVENTO       | la responsabilità dell'intervento è degli operatori presenti sul luogo mentre RSI ha il compito di assicurarsi che il piano di reazione sia svolto correttamente                                                                                                                                                                               |
| MODALITA' DI INTERVENTO               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- arrestare l'attività</li> <li>- per quanto possibile tamponare le fuoriuscite di liquido</li> <li>- raccogliere il liquido già sversato utilizzando materiale assorbente</li> <li>- in caso di eventi particolarmente gravi, il RSI ha la Responsabilità di contattare i Vigili del Fuoco.</li> </ul> |
| FINALITA' DELL'INTERVENTO             | ridurre al minimo le possibili conseguenze ambientali dell'allagamento                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AZIONI SUCCESSIVE ALL'INTERVENTO      | Individuare le cause che hanno portato alla fuoriuscita di liquido e provvedere alle necessarie riparazioni contattando tecnici specializzati.                                                                                                                                                                                                 |

### 3. Incendio

#### Cosa SI DEVE FARE se si avverte il segnale d'evacuazione

1. Mantenere la calma e prodigarsi affinché tutti restino calmi
2. Percorrere le vie di esodo come segnalate nella planimetria sotto riportata, seguire ordinatamente i cartelli delle vie di fuga, non spingere, non correre, non fermarsi e non urlare
3. Non utilizzare assolutamente ascensori o montacarichi
4. Osservare le indicazioni fornite dagli addetti dalla squadra di primo intervento
5. Raggiungere l'area sicura di raccolta (PUNTO DI RACCOLTA COLLOCATO NEL PIAZZALE LUNGO PERIMETRO DI CONFINE) e attendere che il Responsabile dell'evacuazione faccia la verifica numerica dei presenti
6. Nel caso di fumo denso procedere a carponi sul pavimento ed affrontare le scale a carponi camminando all'indietro
7. In presenza di fumo o fiamme, se possibile, bagnare un fazzoletto e legarlo sulla bocca e sul naso, in modo da proteggere le vie respiratorie. Se disponibili, avvolgere indumenti di lana (cappotti, sciarpe, ecc.) attorno alla testa in modo da proteggere i capelli dalle fiamme.

#### Cosa NON SI DEVE FARE durante l'evacuazione

- Sostare lungo le vie di esodo creando intralci al transito
- Attardarsi all'apparecchio telefonico per comunicare con conoscenti o enti di soccorso
- Ritornare al posto di lavoro alla ricerca di altre persone, documenti, cose proprie, ecc.
- Affrontare rischi per la propria incolumità (ad esempio entrare in un locale pieno di fumo)

### 4. Infortunio

#### Cosa SI DEVE FARE in caso di rilevamento di un infortunio

1. Mantenere la calma
2. Valutare sommariamente il tipo di infortunio
3. Comunicare l'accaduto al posto di chiamata o direttamente al Responsabile dell'emergenza

#### Cosa NON SI DEVE FARE in caso di rilevamento di un infortunio

- Accalcarsi attorno all'infortunato
- Muovere l'infortunato

**PIANO D'EMERGENZA- Primo Terra (Produzione/Magazzino)**

